

2012

CATALOGO RISCALDAMENTO

prezzi validi dal 10/09/2012 al 27/01/2013



Richiedi la PremiumCard.
È gratuita e potrai
usufruire da subito di tutte
le offerte riservate ai soci.

compila il modulo a pag.31 e consegnalo al punto vendita.

Buono
SCONTO

10%

Sui prodotti a marchio Extraflame e La Nordica buono sconto 5%
Riservato ai possessori di Premium Card.
Valido su tutti gli articoli presenti in questo catalogo
nei punti vendita che aderiscono all'iniziativa**.

**Buono non valido su prodotti in promozione e combustibile, spendibile su un unico articolo, non cumulabile né frazionabile.

PER IL RISCALDAMENTO A LEGNA E PELLETT CON RENDIMENTO MINIMO DEL 70%

Chi può usufruire dei benefici

Possono usufruire degli incentivi tutti i contribuenti che pagano l'Irpef possessori o detentori di una o più abitazioni anche rurali. Possessore: proprietario, usufruttario, nudo proprietario, titolare del diritto d'abitazione, titolare del diritto d'uso. Detentore: inquilino, comodatario

IVA ridotta sul costo della manodopera

In base all'art. 7, comma 1, lettera b della legge finanziaria 2000 l'aliquota IVA ridotta al 10% si applica a tutte le prestazioni che realizzano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché alle ristrutturazioni edilizie, realizzate su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. L'agevolazione fiscale spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

Per quali interventi

La spesa sostenuta può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione nei seguenti casi:

- Opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su singola unità immobiliare residenziale (qualsiasi categoria catastale).
- Opere finalizzate al risparmio energetico.

Prodotti che rientrano in questa tipologia, in quanto si tratta di "generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizioni di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70% (stufe a pellet o a legna)", art. 1 lettera g Decreto Ministeriale 15/02/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/92 N.107

Gli adempimenti

Va inoltrata, prima dell'inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull'apposito modulo ministeriale, compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell'immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro di Servizio per le imposte competente per territorio, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno. Questo modulo si acquista in cartoleria oppure si scarica dal sito internet:

www.agenziaentrate.it. Alla comunicazione devono essere necessariamente allegate:

- La copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (dei titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia.
 - La fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza di dati catastali.
 - La fotocopia delle ricevute di pagamento ICI a decorrere dal 1997, se dovuta.
- Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, non è necessario trasmettere le copie di suddette ricevute.
- L'attestato del produttore nel caso di opere finalizzate al risparmio energetico.
- È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio lavori, i contribuenti possano produrre un'autocertificazione, attestante il processo della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso dell'autocertificazione i contribuenti sono tenuti comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.



Gli incentivi dello Stato

Detrazione del 50% sull'imposta Irpef per interventi in edilizia. "Sconto" del 50% delle spese, IVA inclusa, sostenute per interventi di manutenzione riguardanti le abitazioni, anche in condominio, e le relative pertinenze.

Perché non dare maggior valore alla nostra casa, magari sfruttando lo sgravio del 50% dell'IRPEF e la riduzione al 10% sull'IVA?

Sfruttando questa legge si ha la possibilità di ridurre di quasi metà le spese per migliorare la casa. esempio:

- Spesa sostenuta, IVA compresa € 2.000,00
- Sconto fiscale (50% da ripartire in 5 o 10 anni) - € 1.000,00
- Spesa effettiva - € 1.000,00

Detrazione fiscale

Art. 6 legge 23 dicembre 1999 n° 488.

È possibile detrarre dall'Irpef dovuta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 50% delle spese sostenute fino al 30/06/2013 per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

- La detrazione viene calcolata su un importo massimo di spese pari a € 96.000 per ogni unità immobiliare.

Qualora le suddette spese siano effettuate a completamento di quelle iniziate negli anni precedenti, di queste ultime si tiene conto ai fini del raggiungimento del limite massimo di € 96.000.

- La detrazione va ripartita in quote costanti di dieci anni, con un'eccezione: chi ha almeno 75 anni potrà optare per la rateizzazione in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarre tutto in 3 anni.

- Per il diritto alla detrazione vale il criterio di cassa, nel senso che occorre far riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle spese sostenute.

Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario o postale.

Al momento di pagare

Il pagamento delle spese va fatto esclusivamente tramite bonifico bancario riportante:

- Causale del versamento.
- Codice fiscale di tutti i contribuenti che intendono fruire dello sgravio fiscale; in caso di condominio, codice fiscale del condominio o dell'amministratore del condominio che effettua il pagamento.

A fine lavori

- Conservare documentazione, ricevute, ricevuta del bonifico bancario.
- Indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno nel quale si sono sostenute le spese il numero di anni (5 o 10) in cui s'intende ripartire la detrazione fiscale.
- Negli anni successivi, ricordarsi di effettuare la detrazione fiscale, per l'importo e per il numero di anni scelto.



699,00 €



Stufa a pellet Cristal Eco,

rivestimento in acciaio colorato, scheda elettronica con programmazione settimanale, termostato ambiente, accensione e spegnimento automatici, serbatoio 18 Kg, colore Bordeaux - 1254175

Potenza nominale resa min/max (kW)	7
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	230
Rendimento	88,5%
Peso (Kg)	87
Dimensioni (cm)	48,6x46,6xH.95

zibro

849,00 €

Stufa a pellet Adina,
sensore della temperatura,
Back-up system, programmazione
24 h, termoventilazione,
telecomando, serbatoio 18 Kg
1241321 - 1241322

**COLORI
disponibili**



Potenza nominale resa min/max (kW)	4,10/7,00
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	205
Rendimento	85%
Peso (Kg)	68
Dimensioni (cm)	52,2x46,6xH.93



FreePoint

**COLORI
disponibili**

899,00 €



Stufa a pellet Pretty
rivestimento in maiolica colorato,
scheda elettronica con
programmazione settimanale,
termostato ambiente,
telecomando, serbatoio 18 Kg,
colore Nero, Rosso o Avorio
1252438 - 1252436 - 1252437

Potenza nominale resa min/max (kW)	7
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	90/170
Rendimento	88,5%
Peso (Kg)	94
Dimensioni (cm)	57x47xH.95



899,00 €

Extraflame

Stufa a pellet Dorina,
focolare in ghisa estraibile,
programmazione
settimanale, ventilazione
forzata, serbatoio 13 Kg
1252504 - 1252505 - 1252506

**COLORI
disponibili**



Potenza nominale resa min/max (kW)	2,8/7,1
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	177
Rendimento	87%
Peso (Kg)	90
Dimensioni (cm)	50,1x53,4xH.88,5



FreePoint

**COLORI
disponibili**

990,00 €



Stufa a pellet Mary
rivestimento in acciaio
colorato, scheda elettronica
con programmazione
settimanale, termostato
ambiente, telecomando,
serbatoio 18 Kg, colore Silver,
Rosso o Avorio
1252441 - 1252439 - 1252440

Potenza nominale resa min/max (kW)	8,5
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	100/230
Rendimento	88%
Peso (Kg)	82
Dimensioni (cm)	57x47xH.95



Le Stufe a Pellet

Il grande vantaggio delle moderne stufe a pellet è la possibilità di programmare la stufa come se fosse una caldaia tradizionale e per alcuni modelli, anche a distanza! A differenza delle stufe a legna tradizionali, con le stufe a pellet non è necessario caricarle di continuo, infatti basta riempire il serbatoio per avere un'autonomia di uno o più giorni. Anche la pulizia è più semplice, basta usare un buon aspirapolvere per le polveri sottili. I vantaggi rispetto alle stufe a legna:

- il consumo è nettamente inferiore grazie all'elevato potere calorifico del pellets
- hanno un'autonomia di funzionamento di più giorni grazie al serbatoio che autoalimenta la stufa
- sono programmabili e si può impostare la temperatura che si desidera
- sicurezza: dotata di dispositivi di sicurezza e segnali di allarme in caso di anomalie

Vasto assortimento PELLETS



Tutti i modelli che lo richiedono sono certificati conformemente alle vigenti normative europee



FreePoint
il calore che avanza

COLORI
disponibili

1.390,00
euro

Stufa a pellet Small,
rivestimento in acciaio colorato, scheda
elettronica con programmazione settimanale,
termostato ambiente, telecomando, colore
Rosso, Bianco o Avorio 1252482 - 1252484 - 1252483

Potenza nominale resa min/max (kW)	9,2
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore/ superiore/ laterale
Volume riscaldabile (m³)	200
Rendimento	87%
Peso (Kg)	104
Dimensioni (cm)	96x27xH.83

zibro

COLORI
disponibili

1.590,00
euro

Stufa a pellet Titania
rivestimento in acciaio,
sensore della temperatura,
Back-up system, programmazione
per 24 h, termoventilazione, telecomando,
serbatoio 20 Kg, colore Wengé o Stone - 1235534 - 1235533

Potenza nominale resa min/max (kW)	3,80/8,40
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore/ superiore/ laterale
Volume riscaldabile (m³)	270
Rendimento	76,5%
Peso (Kg)	104
Dimensioni (cm)	96x25,5xH.83

Extraflame

COLORI
disponibili

1.900,00
euro

Stufa a pellet Elisir,
focolare in ghisa estraibile,
ventilazione forzata, termostato interno
e di sicurezza, serbatoio 15 Kg - 1252495 - 1252496 - 1252497

Potenza nominale resa min/max (kW)	2,7/7,0
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore/posteriore/ laterale sxS
Volume riscaldabile (m³)	200
Rendimento	90%
Peso (Kg)	150
Dimensioni (cm)	97,4x30,4x.85,1

990,00
€

**Stufa a pellet
CANADIAN
CERMICA "M"**,
rivestimento in
ceramica,
vetro ceramico
resistente a 750°C,
braciere in acciaio,
cassetto porta
cenere estraibile,
telecomando LCD
con programmazione
giornaliera/
settimanale,
cronotermostato,
capacità serbatoio
13 Kg, colore fumo
Naturale - 1252547



Potenza nominale resa min/max (kW)	2,64/8,02
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	215
Rendimento	91%
Peso (Kg)	82
Dimensioni (cm)	47x47,6xH.89,9

CANADIAN

zibro

COLORI
disponibili

1.490,00
euro

Stufa a pellet Carmen,
sensore della temperatura, Back-up
system, programmazione per 24 h,
termoventilazione, telecomando,
serbatoio 18 Kg, colore Rosso
o Avorio - 1209159 - 1209155

Potenza nominale resa min/max (kW)	3,00/10,40
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	290
Rendimento	81,8%
Peso (Kg)	105
Dimensioni (cm)	56,6x50xH.98



COLORI disponibili



FreePoint
LEGNO SPA SISTEMI

1.690,00
euro

Stufa a pellet Vanessa
rivestimento in maiolica colorata, scheda elettronica con programmazione settimanale, termostato ambiente, aria filtrata con filtro 5 strati lavabile, telecomando, serbatoio 18 Kg - 1252448 - 1252450

Potenza nominale resa min/max (kW)	10,4
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	140/290
Rendimento	82%
Peso (Kg)	110
Dimensioni (cm)	55x50xH.100

CANALIZZATA



FreePoint
LEGNO SPA SISTEMI

1.690,00
euro

Stufa a pellet Gioia
rivestimento in acciaio colorato, scheda elettronica con programmazione settimanale, termostato ambiente, 2 uscite d'aria canalizzabili, telecomando, serbatoio 18 Kg, colore Silver - 1252456

Potenza nominale resa min/max (kW)	12,5
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	100/290
Rendimento	88%
Peso (Kg)	115
Dimensioni (cm)	56x56xH.107

CANALIZZATA



zibro

2.090,00
euro

Stufa a pellet VIVANA canalizzabile, 9 regolazioni di potenza, ventilatore a 5 velocità, telecomando, 2 accensioni/spengimenti giornalieri o settimanali, 2 uscite aria canalizzata, colore Rosso - 1252551

Potenza nominale resa min/max (kW)	4,00/12,5
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriori
Volume riscaldabile (m ³)	280
Rendimento	88%
Peso (Kg)	170
Dimensioni (cm)	53,4x58,2xH.108,5

GoodFire



2.090,00
euro

Inserto a pellet per camino Valerio, finitura in acciaio verniciato, scheda elettronica con programmazione settimanale, termostato ambiente, telecomando, serbatoio 13 Kg, colore Nero - 1254180

Potenza nominale resa min/max (kW)	10
Ø uscita fumi (cm)	8 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	300
Rendimento	87%
Peso (Kg)	97
Dimensioni (cm)	69x48,9xH.44,6

CANADIANI



2.190,00
euro

Inserto a pellet Canadian 14, rivestimento in acciaio, vetro ceramico resistente a 750°C, braciere in acciaio, cassetto porta cenere estraibile, telecomando LCD con programmazione giornaliera/settimanale, cronotermostato, capacità serbatoio 18 Kg - 1235501

Potenza nominale resa min/max (kW)	4,60/10,30
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	270
Rendimento	79,90%
Peso (Kg)	92
Dimensioni (cm)	53x68,9xH.59



A PARTIRE DA

99,00
euro

Kit fumisteria in acciaio

diam 80 mm composta da:

1 tubo 100 cm + 1 tubo 50 cm

+ 1 curva da 90° + 1 raccordo a "T" con

raccogli condensa + 1 anello di chiusura

verniciato Nero 1254170 € 99,00

Inox 1254172 € 109,00



39,90
euro

Kit pulizia stufe a pellet

tubo da 3 mt con scovolino in nylon

diametro 8 cm - 1252555



FreePoint

2.490,00
euro

Termostufa a pellet Atlantic 25

rivestimento in acciaio colorato, programmabile fino a 3 accensioni al giorno, termostato ambiente, telecomando, serbatoio 45 Kg, polmone di espansione e valvola di sicurezza 1252481 - 1252479 - 1252480

COLORI disponibili



Potenza nominale resa min/max (kW)	25
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	410
Rendimento	90%
Peso (Kg)	170
Dimensioni (cm)	60,96x52,73xH.112,28

A PARTIRE DA

2.690,00
euro

CANADIAN

Termostufa a pellet Canadian 18-22

rivestimento in acciaio, vetro ceramico resistente a 750°C, braciere in acciaio, cassetto porta cenere estraibile, telecomando con programmazione giornaliera/settimanale, cronotermostato, capacità serbatoio 25 Kg, colore Bordeaux

Canadian 18 1235504 € 2.690,00

Canadian 22 1235505 € 2.890,00



Modello	Canadian 18	Canadian 22
Potenza nominale resa min/max (kW)	7,70/16,10	7,70/19,40
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	297	351
Rendimento	91%	89,7%
Peso (Kg)	190	190
Dimensioni (cm)	53x58xH.108	53,4x58,2xH.108,5

3.290,00
euro

ZIBRO

Termostufa a pellet Donata 194 idro

con kit acqua calda, 9 regolazioni di potenza, ventilatore a 5 velocità, telecomando, 4 accensioni /spegnimenti giornalieri o settimanali, serbatoio 25 kg, colore Rosso - 1252552

Potenza nominale resa min/max (kW)	7,70/19,40
Ø uscita fumi (cm)	8 posteriore
Volume riscaldabile (m³)	400
Rendimento	94%
Peso (Kg)	190
Dimensioni (cm)	53,4x58,2xH.108,5



CON KIT ACQUA CALDA

Le Stufe canalizzabili

permettono di riscaldare più ambienti adiacenti. L'aria calda viene spinta nell'apposita canalizzazione per poi uscire dalle bocchette predisposte nelle diverse stanze.



Le Termostufe

Il vero vantaggio delle termostufe è la possibilità di produrre acqua calda sia per uso sanitario che per il riscaldamento degli ambienti, utilizzando come terminali radiatori, convettori oppure pannelli radianti (riscaldamento a pavimento) a bassa temperatura. Particolari sistemi di post-combustione dei fumi permettono alle termostufe di raggiungere rendimenti superiori all'80% e di ridurre l'emissione di inquinanti in atmosfera. Uno scambiatore di calore consente di scaldare tutta l'acqua di cui si ha bisogno; producono anche aria calda, che fuoriesce dalle griglie poste sulla parte anteriore della stufa, ma con la possibilità di canalizzarla nei locali adiacenti.

Gli inserti

Tra passato e presente i Camini a Pellet rappresentano uno dei più innovativi e vantaggiosi sistemi per il riscaldamento domestico. Visto anche l'aspetto estetico, la facilità di installazione e di utilizzo e i notevoli risparmi che garantiscono, stanno conquistandosi una fetta di mercato sempre più ampia sia in Italia che in Europa.



NOFORICA
ARCHITETTURA PER IL RISCALDAMENTO

229,00 €

Stufa a legna bruciatutto Mignon, rivestimento esterno in acciaio smaltato, testata in ghisa smaltata, maniglie in ottone, scuotigriglia azionabile dall'esterno, colore Bianco - 1209032

Potenza nominale resa (kW)	4
Ø uscita fumi (cm)	10 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	115
Rendimento	53,5%
Peso (Kg)	56
Dimensioni (cm)	37,8x41,7xH.81,7



argo

improve your life

299,00 euro

Stufa a legna bruciatutto Mignon

tradizionale con camera di combustione a mattonelle refrattarie, piastre superiori removibili, mantello smaltato, cestello e focolaio in ghisa, sportello in vetro ceramico, cassetto raccogli cenere, regolazione aria primaria, colore Grigio antracite 1208750



Potenza nominale resa (kW)	6,00
Ø uscita fumi (cm)	10 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	150
Rendimento	70,5%
Peso (Kg)	49
Dimensioni (cm)	32x32xH.74

NOFORICA
ARCHITETTURA PER IL RISCALDAMENTO

349,00 euro

Stufa a legna bruciatutto Super Junior

rivestimento esterno in acciaio smaltato, testata in ghisa, porta in ghisa con apertura a libro, scuotigriglia azionabile dall'esterno, colore Verde o Nero 1209045 - 1209046



Potenza nominale resa (kW)	5
Ø uscita fumi (cm)	12 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	143
Rendimento	79,5%
Peso (Kg)	64
Dimensioni (cm)	36x41,9xH.77,1

argo

improve your life

399,00 euro

Stufa a legna bruciatutto Super Grey

tradizionale con camera di combustione a mattonelle refrattarie, piastre superiori removibili, mantello smaltato, cestello e focolaio in ghisa, sportello in vetro ceramico, cassetto raccogli cenere, regolazione aria primaria, colore Grigio antracite 1208752



Potenza nominale resa (kW)	8,00
Ø uscita fumi (cm)	12 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	250
Rendimento	70%
Peso (Kg)	75
Dimensioni (cm)	38x38xH.86

La Stufa bruciatutto normalmente è di dimensioni ridotte, economica e consente l'utilizzo di vari combustibili. Facile da installare.

La Stufa a legna appartiene alla categoria delle stufe a combustibile rinnovabile poiché rispettano gli equilibri ambientali. L'emissione di anidride carbonica, infatti è minima. I vantaggi delle basse emissioni inquinanti e buoni rendimenti garantiscono massime performance del prodotto. Non necessitano di grande manutenzione. Ogni stufa necessita di un collegamento alla canna fumaria per l'espulsione dei fumi.

439,00
euro



Stufa a legna Deluxe,
vetro ceramico, interno in
refrattario, colore Antracite
1252508



Potenza nominale resa min/max (kW)	11,5
Ø uscita fumi (cm)	15 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	310
Rendimento	74%
Peso (Kg)	95
Dimensioni (cm)	49x49xH.92

299,00
€

Stufa a legna Jar,
in ghisa, colore Nero - 1254232



Potenza nominale resa (kW)	7
Ø uscita fumi (cm)	15
Volume riscaldabile (m ³)	180
Rendimento	70%
Peso (Kg)	60
Dimensioni (cm)	44,7x41,5xH.97,2



469,00
euro

Stufa a legna Marettimo
rivestimento in acciaio e ceramica,
focolare in chamotte,
colore Bianco - 1252432



Potenza nominale resa (kW)	7
Ø uscita fumi (cm)	15 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	99
Rendimento	70%
Peso (Kg)	92
Dimensioni (cm)	56x40,5xH.90



COLORI
disponibili

579,00
euro

Stufa a legna Dorella L8 liberty
rivestimento esterno in maiolica,
porte e testata in ghisa,
vetro ceramico resistente a 750° C,
1209034 - 1209036



Potenza nominale resa (kW)	6,50
Ø uscita fumi (cm)	12 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	186
Rendimento	73%
Peso (Kg)	90
Dimensioni (cm)	46,5x49,1xH.84,5



COLORI
disponibili

599,00
euro

Stufa a legna Calliope
rivestimento in maiolica,
sistema a doppia combustione,
sensore della temperatura,
piedini regolabili - 1235535 - 1235506



Potenza nominale resa (kW)	9,20
Ø uscita fumi (cm)	12 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	230
Rendimento	75%
Peso (Kg)	115
Dimensioni (cm)	51x46xH.95



COLORI
disponibili

930,00
euro

Stufa a legna Rossella Plus liberty,
rivestimento esterno in maiolica,
porta basamento e testata
in ghisa, vetro ceramico resistente
a 750°C - 1209052 - 1209054



Potenza nominale resa (kW)	8
Ø uscita fumi (cm)	13 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	229
Rendimento	80,9%
Peso (Kg)	137
Dimensioni (cm)	55,9x53,6xH.91,5



599,00 €

Stufa a legna Modena,
vetro ceramico,
interno in refrattario
e acciaio, rifiniture acciaio,
colore Grigio Antracite
1252507



Potenza nominale resa (kW)	13
Ø uscita fumi (cm)	15 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	350
Rendimento	73%
Peso (Kg)	90
Dimensioni (cm)	68,5x43,8xH.85

GoodFire
MURALE DI ACCIAIO

399,00
euro

Stufa a legna Arizona,
in ghisa, colore Nero
1254173

Potenza nominale resa (kW)	7
Ø uscita fumi (cm)	14 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	210
Rendimento	70%
Peso (Kg)	95
Dimensioni (cm)	64x39xH.64



NOFOTICA
ARCHITETTURA PER IL RISCALDAMENTO

950,00
euro

Stufa a legna Viola in ghisa,
vetro ceramico resistente a 750° C,
porta panoramica, colore Nero antracite
1235494

Potenza nominale resa (kW)	7
Ø uscita fumi (cm)	15 posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	201
Rendimento	78%
Peso (Kg)	154
Dimensioni (cm)	64x46,5xH.70,6

A PARTIRE DA

759,00
euro

NOFOTICA
ARCHITETTURA PER IL RISCALDAMENTO

Inserto

vetro ceramico resistente fino a 750° C, ventilazione forzata,
doppio fondo in ghisa, cassetto cenere estraibile, ghisa da
mm 8 a mm 16, ecocompatibile, apertura porta destra e sinistra

70 L con centralina e ventole tangenziali	1203690	€ 759,00
60 Ventilato	1225397	€ 790,00
70 Ventilato	1252523	€ 990,00

Modello	60 Ventilato	70 L	70 Ventilato
Potenza nominale resa min/max (kW)	7	9	9
Ø uscita fumi (cm)	16 superiore	16 superiore	16 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	200	258	258
Rendimento	81,3%	78,1%	79,7%
Peso (Kg)	115	128	142
Dimensioni (cm)	59,5x44xH.50	69,5x45xH.55	69,5x45xH.55



649,00
euro



Stufa a legna Confort FT
con forno, laterale in ceramica,
forno smaltato, interno in
refrattario, colore Grigio
1225359



Potenza nominale resa min/max (kW)	10
Ø uscita fumi (cm)	15 posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	285
Rendimento	70%
Peso (Kg)	145
Dimensioni (cm)	58,5x54,5xH.97



1.390,00
euro

Stufa a legna Gaia con forno,
focolare in ghisa, porte in ghisa,
sportello in vetro ceramico, regolazione
aria primaria e secondaria, dimensioni
forno cm 22,7x29xH.29,6, colore
Bordeaux, Cappuccino o Pergamena
1252531 - 1252533 - 1252532



Potenza nominale resa min/max (kW)	6
Ø uscita fumi (cm)	12 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	172
Rendimento	82%
Peso (Kg)	186
Dimensioni (cm)	49,5x46,8xH.133,1

549,00
€



Stufa a legna Firenze
con forno, interno focolare
in refrattario, forno con termometro e
griglia, piastra scaldavivande e vano
portalegna, uscita fumi superiore diam.
cm 13, dimensioni forno cm 35x37x20,
colore Nero Opaco - 1235475



Potenza nominale resa min/max (kW)	12
Ø uscita fumi (cm)	13 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	335
Rendimento	64%
Peso (Kg)	115
Dimensioni (cm)	49x47xH.93



A PARTIRE DA
5,90
euro

**Guarnizione semielastica
Fibrocer**

in fibra ceramica, per sportelli
di chiusura stufe, caminetti
e forni, rotolo da 2,5 mt
diam. mm 6 1235445 € 5,90
diam. mm 8 1235446 € 6,50
diam. mm 10 1235447 € 8,50
diam. mm 12 1235448 € 9,90



A PARTIRE DA
7,90
euro

**Guarnizione piatta
Fibrocer autoadesiva**

in fibra ceramica, per sportelli di
chiusura stufe, caminetti e forni,
rotolo da 2,5 mt
diam. mm 10 1235450 € 7,90
diam. mm 15 1235409 € 8,50



8,50
euro

**Schiuma
poliuterana
Pattex PF 200
Professional**
1208957



5,99
euro

**Pulitore
Puliglass**
per vetri da
fumisteria,
conf. 750 ml
1235390



4,99
euro

**Nastro adesivo
No Smoke**

in alluminio naturale e
verniciato, per sigillare le
giunzioni nei tubi delle stufe,
rotolo da 4 mt x 40 mm,
colore Argento o Marrone
1235413 - 1235414



1,99
euro

Malta refrattaria
per interno/esterno,
spessore mm.10,
conf.1 Kg
1233849



FreePoint
LIVORNO SPA 057858

COLORI
disponibili




499,00 €

Cucina a legna Taurus
rivestimento in acciaio colorato, interni in ghisa con aria seconda combustione, attizzatoio
1252472 - 1252471
- 1252473

Potenza nominale resa (kW)	6,1
Ø uscita fumi (cm)	12 posteriore destra
Volume riscaldabile (m ³)	160
Rendimento	72%
Peso (Kg)	110
Dimensioni (cm)	78,5x58xH.90



COLORI
disponibili



NORDICA
ARCHITETTORE PER IL RISCALDAMENTO

990,00 euro

Cucina a legna Sovrana 4,5 dx
rivestimento in acciaio porcellanato lucido, telaio, piastra e cerchi in ghisa, fianchi a convezione termica, forno smaltato, cassettoni portalegna, colore Antracite, Bianco, Cappuccino o Marrone sfumato
1209043 - 1209040 - 1209042 - 1209041

Potenza nominale resa (kW)	6,50
Ø uscita fumi (cm)	13 superiore/posteriore
Volume riscaldabile (m ³)	186
Rendimento	78,7%
Peso (Kg)	135
Dimensioni (cm)	96,4x64,1xH.84,8

A PARTIRE DA

490,00 euro

NORDICA
ARCHITETTORE PER IL RISCALDAMENTO

COLORI
disponibili



Cucina a legna Romantica
rivestimento in acciaio porcellanato lucido, telaio in ghisa vetrificato, forno smaltato con doppio vetro, piastra e cerchi in ghisa levigata 1209016 - 1208635

Colore	Romantica 3,5	Romantica 4,5
Bianco, versione destra	€ 490,00	€ 529,00
Bianco, versione sinistra	€ 519,00	€ 569,00
Antracite, versione destra	€ 529,00	€ 579,00
Marrone sfumato, versione destra	€ 529,00	€ 579,00
Marrone sfumato, versione sinistra	€ 549,00	€ 619,00
Cappuccino, versione destra	€ 529,00	€ 579,00
Rustic, versione destra	€ -----	€ 619,00

Modello	Romantica 3,5	Romantica 4,5
Potenza nominale resa (kW)	5,00	6,00
Ø uscita fumi (cm)	12 superiore	13 superiore
Volume riscaldabile (m ³)	143 ca.	172 ca.
Rendimento	76%	66%
Peso (Kg)	79	94
Dimensioni (cm)	87,7x56,8xH.85,6	96,8x62xH.86



Apros presenta le sue linee



di tubi e accessori per l'installazione delle stufe a legna e a pellet, e sistemi camino in acciaio inox mono parete. Tubi verniciati colore nero e grigio, certificati CE EN 1856-2:2009.

LINEA LEGNA:

- Spessore 20/10 in acciaio alluminato
- Disponibile in vari diametri a partire dal diam. 12 cm
- Verniciatura siliconica resistente alle alte temperature e antigraffio
- Resistente alla corrosione



LINEA PELLETT:

- Spessore 12/10 in acciaio
- Disponibile nei diam. 8 e 10 cm
- Completi di guarnizione siliconica
- Verniciatura siliconica resistente alle alte temperature e antigraffio.
- Resistente alla corrosione



TUBI IN ACCIAIO INOX MONO PARETE:



- Acciaio inox 316 L spessore 0,5 mm
- Disponibile in vari diametri a partire dal diam. 8 cm
- Imbocco con sistema "click-clack" dal diam. 8 al 20 cm compreso
- Guarnizione siliconica nera a triplo labbro che assicura un'ottima tenuta tra le due giunzioni (in dotazione fino al diam. 18 cm compreso)
- Resistente alla corrosione
- Fascetta di bloccaggio consigliata e fornita su richiesta





1,59
euro

Accendifuoco ecologico Tutto Fuoco, non emette sostanze nocive perché prodotto con N-paraffina, inodore, non tossico e non inquinante, conf. 28 cubetti - 1203628



6,59
euro

Mattonelle di carbone Tutto Fuoco, senza aggiunta di sostanze chimiche, utilizzate per stufe a tiraggio regolabile, conf. 10 Kg - 1235467



4,90
euro

Combustibile bioetanolo in bottiglia lt 1 - 1225360



9,50
euro

Super-Tronchetto Tutto Fuoco, arricchito con cera ecologica, conf. 4 tronchetti 1208940

9,90
euro

Tronchetto antifuliggine rimuove i dannosi depositi di fuliggine dalla canna fumaria - 1235437



14,90
euro

Tronchetto Pulisciamino Tutto Fuoco, tratta e riduce lo strato di catrame, non tossico perché privo di zolfo 1204405



4,99
euro

Riccioli di legna accendifuoco Tutto Fuoco, conf. 32 pz 1235466

5,99
euro

Legna di faggio stagionatura di 3 mesi, taglio ceppo cm 33 - 1225353



5,49
euro

Legnetti accendifuoco in legno d'abete, utilizzati per avviare il fuoco nelle stufe, caminetti e barbecue, conf. ca. 5 kg, la lunghezza è di ca. cm 18 1225352



6,99
euro

Legna Tutto Fuoco di faggio essiccata, conf. ca. 13 Kg - 1225350

DIAVOLINA

5,90
euro

Pellets spazzacamino Diavolina, specifico per canne fumarie di stufe e caldaie a pellet, distrugge la fuliggine, conf. 1,5 Kg - 1226347




5,59
euro

Accendifuoco Ecologico Diavolina, per accensioni naturali, pratiche e sicure, conf. 100 pz - 1235471



5,49
euro

Spazzacamino Diavolina, per la pulizia delle canne fumarie, conf. 5 bustine - 1235469



6,49
euro

Supervetro spray Diavolina, pulisce a fondo i vetri di camini e stufe, conf. 500 ml - 1235470



WEC

49,90
euro

Aspiraceneri elettrico Elcenex potenza 990 W, fusto acciaio da 18 Lt, carrello porta accessori e ruote - 1235500



WEC

29,90
€

Aspiraceneri elettrico Elcenerito, potenza 800 W, fusto acciaio da 18 Lt - 1235499



NOVITÀ

SCUOTIFILTRO PNEUMATICO SVUOTAMENTO RAPIDO FILTRO LAVABILE

LAVOR
POTENZA PULITA

64,90
euro



Aspiraceneri Riù 14 Lt, potenza 800 W, fusto in plastica ignifuga, filtro lavabile, scuotifiltro pneumatico ad inversione di flusso, svuotamento rapido - 1252543



LAVOR
POTENZA PULITA

109,00
euro



Bidone aspiraceneri Ashley Double 14+14 Lt, potenza 1400W, studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue, aspirapolvere, aspiraliquidi, fusto in acciaio, filtro a cartuccia lavabile, motore silenziato con doppio isolamento elettrico, completo di tubi, accessori e filtro nylon - 1252542





10,90
euro

Coppia Alari Export
cm 30xH.35, quadro mm 12
1254185

11,90
euro

Gruppo camino Export,
cm 20xH.61,
quadro mm 12
1254209




20,90
euro

Parascintille rettangolare,
cm 50xH.40
1208664



24,90
euro

Gruppo camino Pescara
cm 23xH.58, piatto mm 5
1254210




24,90
euro

Coppia alari Barocco
con pomolo in ottone, cm 40xH.40,
quadro mm 14 - 1208660

20,90
euro


Gruppo camino grande
con pomolo
in ottone,
cm H.65,
quadro mm 12
1208658



A PARTIRE DA

29,90
euro

Parascintille con doppio telaio
cm 20+50+20xH.47 1208663 € 29,90
cm 20+60+20xH.50 1208647 € 39,90



29,90
euro

Gruppo per camino
in ferro battuto, cm 26xH.70,
quadro mm 18 - 1254181



17,90
euro

Coppia alari Moderno,
terminale a pallina, cm 22xH.28,
tondo diam. mm 10 - 1208653

25,90
euro

Gruppo camino Moderno,
terminale a pallina,
cm:H.69,
tondo diam. mm 10
1208652



26,90
euro

Parascintille Luna,
cm 60xH.40 - 1254213



32,90
euro

Coppia Alari
in ferro battuto, cm 40xH.42,
quadro mm 18 - 1254182

49,90
euro

Gruppo camino Aquila
cm 24xH.70,
tondo
mm:20
1254228



54,90
euro

Coppia Alari Aquila
cm 48xH.30, tondo mm 20 - 1254229



49,90
euro

Parascintille
in vetro temperato, cm 60xH.40
1254227



A PARTIRE DA

17,90
euro

Brucialegna
in ferro con pomoli in ottone,
quadro mm 12
cm 38 1208654 € 17,90
cm 48 1208655 € 19,90



19,00
euro

Soffione a mantice
legno e pelle - 1225292



A PARTIRE DA

4,90
euro

Asta in polipropilene
attacco M12
cm 100 1235322 € 4,90
cm 140 1235323 € 6,29
cm 200 1235324 € 6,99

7,99
euro

Attacco flessibile
acciaio cm 24
1235325



A PARTIRE DA

10,90
euro

Scovolo quadro
cm 20x20 1235329 € 10,90
cm 25x25 1235330 € 11,90
cm 30x30 1235331 € 12,90



49,90
euro

Porta Pellet/Legna,
cm 30x40xH.50 - 1254216

36,90
euro

Ecokit 5 aste da 1 mt
+ Scovolo tondo Ø150 mm - 1235430



74,90 €

Stufa a combustibile HEATOR R251, sistema di combustione monocamera con stoppino, serbatoio 4 lt, colore Dull Grey - 1235509

Potenza nominale resa (kW)	2,20
Volume riscaldabile (m ³)	90
Consumo max (lt/h)	0,229
Peso (Kg)	7,5
Dimensioni (cm)	42,2x28,9xH.44,6



Stufe stoppino

La doppia fase di combustione ha il vantaggio di bruciare il combustibile in due fasi, è un metodo che garantisce un rendimento del carburante pari circa al 100% e una combustione quasi inodore. Raggiunta la temperatura di 800° C nella fase di combustione primaria, nella camera superiore viene immessa una quantità extra di ossigeno per ottimizzare la combustione mediante un incremento termico che raggiunge i 1200° C.



Stufe laser

L'avanzato sistema di combustione a gestione elettronica, assicura un riscaldamento pulito e privo di rischi, grazie ai sensori di fiamma che controllano la camera di combustione, garantendo sicurezza e facilità di programmazione.



zibro

149,00 euro

Stufa a combustibile R14 Classic, sistema di combustione monocamera con stoppino, sensore antiribaltamento, sensore della temperatura, serbatoio 4 lt, colore Dull Grey 1209153

Potenza nominale resa (kW)	2,70
Volume riscaldabile (m ³)	105
Consumo max (lt/h)	0,281
Peso (Kg)	9
Dimensioni (cm)	42,8x29,5xH.45,3



Vasto assortimento combustibili liquidi ed accessori

Week timer per stufe laser
Resistenza - Pompa a mano
Carrelino stufa - Pompa elettrica
Pompa elettrica blocco automatico



zibro

299,00 euro

DOPIA COMBUSTIONE

Stufa a combustibile R421E, sistema di combustione a doppia camera con stoppino, sensore antiribaltamento, sensore della temperatura, tettuccio freddo, serbatoio 4,0 lt, colore Grey 1235519

Potenza nominale resa (kW)	2,70
Volume riscaldabile (m ³)	95
Consumo max (lt/h)	0,281
Peso (Kg)	9
Dimensioni (cm)	42,8x29,5xH.51,3



zibro

269,00
euro

Stufa a combustibile Laser SRE228TC, sistema di combustione a iniezione elettronica, sensore antiribaltamento, sensore della temperatura, funzione SAVE, programmazione 24 h, termoventilazione, serbatoio 5,4 lt, colore Nero - 1225430



Potenza nominale resa (kW)	3,00
Volume riscaldabile (m ³)	120
Consumo max (lt/h)	0,313
Consumo in accensione (W)	320
Consumo funzionamento (W)	13
Peso (Kg)	9,5
Dimensioni (cm)	37,4x28xH.43,5

179,00
€

Stufa a combustibile Laser Appliance SRE302, sistema di combustione a iniezione elettronica, serbatoio 4 lt, colore Nero - 1209161



Potenza nominale resa (kW)	3,00
Volume riscaldabile (m ³)	145
Consumo max (lt/h)	0,313
Consumo in accensione (W)	660
Consumo funzionamento (W)	22
Peso (Kg)	10
Dimensioni (cm)	40x30,7xH.45,5

zibro

299,00
euro

Stufa a combustibile Laser SRE25E, sistema di combustione a iniezione elettronica, sensore antiribaltamento, programmazione 24 h, termoventilazione, Fuzzy Logic, blocco tastiera a prova di bambino, serbatoio 4 lt, colore Silver - 1209151



Potenza nominale resa (kW)	2,70
Volume riscaldabile (m ³)	105
Consumo max (lt/h)	0,281
Consumo in accensione (W)	320
Consumo funzionamento (W)	14
Peso (Kg)	4
Dimensioni (cm)	33,4x33xH.41,5

RESISTENZA ELETTRICA

zibro

499,00
euro

Stufa Zibro Hybrid E stufa a combustibile + resistenza elettrica, sensore antiribaltamento, 'E-Guard' controllo qualità aria, programmazione 24h, max efficienza, possibilità di scegliere il funzionamento, colore Silver - 1235522



Accensione	combustibile
Potenza nominale resa (kW)	3,00+0,80
Volume riscaldabile (m ³)	160
Consumo max (lt/h)	0,323
Consumo in accensione (W)	combustibile 1120 / elettrico 400/800 / Hybrid 1520/1920
Consumo funzionamento (W)	combustibile 13 / elettrico 400/800 / Hybrid 13/413/813
Peso (Kg)	10
Dimensioni (cm)	37,6x29,6xH.42,8

89,90
euro



Stufa Infra XL

infrarossi a gas gpl,
3 regolazioni di potenza
1300/2700/4100 W,
accensione piezoelettrica,
ruote pluridirezionali
con fermaruota,
triplice dispositivo di
sicurezza (PPF-ODS-Anti
ribaltamento), bombola
fino a 15 kg, con regolatore
di pressione e tubo gas
omologati IMQ, misure
cm 42x36,5xH.73, colore
nero - 1254231



A PARTIRE DA

109,00
euro

Stufa infrarossi a gas GPL

accensione piezoelettrica, doppia sicurezza
stop gas con analizzatore di atmosfera,
potenza resa 4200 W, volume riscaldabile
110 m³, cm 40,5x44,5xH.77, colore Grigio

peso 15 Kg **1209141 € 109,00**

peso 16 Kg, ventilata **1203759 € 129,00**



DeLonghi

119,00
euro

Stufa IR3010GY

infrarossi a gas GPL,
lamiera verniciata,
2 dispositivi di sicurezza,
pratici comandi,
facilmente trasportabile
grazie alle pratiche rotelle,
3 regolazioni di potenza
1400/2800/4200 W,
peso 9,36 Kg,
cm 46,5x44,6xH.83,1,
colore Grigio
1252491



A PARTIRE DA

109,00
euro

Stufa a gas GPL GH1042R,

bruciatore a infrarossi,
sensore antiribaltamento,
accensione piezoelettrica,
rilevamento ossigeno,
vano portabombola 15 Kg,
3 regolazioni di potenza 1400/2700/4200 W,
volume riscaldabile 85 m³,
peso 9,20 Kg, cm 41,5x37xH.71,
colore Acciaio/Nero satinato

standard, volume riscaldabile 85 m³ **1235515 € 109,00**

ventilata, volume riscaldabile 90 m³ **1209157 € 139,00**



159,00
euro

Stufa catalitica 44RQ

a gas metano, accensione
piezoelettrica, pannello catalitico
coperto da brevetto mondiale,
potenza termica regolabile,
vano portabombola, ruote
pluridirezionali, 3 regolazioni
di potenza 2270/2600/3050 W, volume riscaldabile m³ 95,
peso 18 Kg, cm 42,5x44,5xH.80,5, colore Bianco - 1208747



A PARTIRE DA

109,00
euro

Stufa infrarossi a gas metano,

possibilità di fissaggio a parete, accensione
piezoelettrica, doppia sicurezza stop gas
con analizzatore di atmosfera, potenza resa 4200 W,
volume riscaldabile 110 m³, cm 42,5x15xH.64,
colore Grigio

peso 10 Kg **1209138 € 109,00**

peso 11 Kg, ventilata **1209139 € 139,00**





improve your life

A PARTIRE DA

239,00
euro

Stufa multigas

per installazione fissa,

alimentazione a metano o GPL, accensione piezoelettrica, potenza regolabile

5,3 kW, volume riscaldabile 200 m³, peso 13 Kg, cm 44x24xH.58 **1235375** € 239,00

6,9 kW, volume riscaldabile 250 m³, peso 23 Kg, cm 60x24xH.64,5 **1235377** € 299,00

7,6 kW, volume riscaldabile 270 m³, peso 27 Kg, cm 66x24xH.71 **1235378** € 329,00



**ACCIAIO
INOX**



improve your life

A PARTIRE DA

399,00
euro

Stufa multigas ventilata

per installazione fissa, alimentazione a metano o GPL, accensione piezo elettrica,

potenza regolabile a fiamma modulante, ventilazione tangenziale

8,5 kW, volume riscaldabile 380 m³, peso 35 Kg, cm 72x25xH.76 **1235376** € 399,00

9,1 kW, volume riscaldabile 400 m³, peso 38 Kg, cm 83x27xH.69,5 **1235379** € 559,00



A PARTIRE DA

149,00
euro

bion
HEATING

Riscaldatore a raggi infrarossi,

accensione piezoelettrica, valvola anticaduta, ruote, superficie irraggiata 20/25 mq, consumo 0,45/0,87 kg/h, altezza cm 210, struttura in acciaio, potenza irraggiata 5/13 kW, peso 20,5 Kg

verniciato Nero o Bianco **1225317 - 1225318** € 149,00

Inox **1225319** € 179,00

Stufe a gas

I vantaggi sono molteplici: sicure, maneggevoli e non avendo nessun collegamento alla canna fumaria possono essere facilmente spostate. Le stufe a gas sono alimentate da bombole a gas GPL. Normalmente sono dotate di una valvola che in caso di spegnimento accidentale della fiamma pilota, o se la percentuale di anidride carbonica supera l'1,5%, interrompe immediatamente il flusso del gas, grazie a due dispositivi di sicurezza.

La stufa a gas può essere ad infrarossi, concentra il calore nella parte centrale della stufa, o catalitica, frantuma il gas in piccole particelle su tutto il pannello catalitico in alluminio trattato, garantendo così una diffusione più ampia senza fiamma esterna.

Si consiglia di aerare il locale ogni 2-3 ore.

Stufe multigas

sono stufe a tiraggio naturale, possono essere a gas metano o GPL. Differentemente dalle stufe a bombola a cui siamo abituati, le stufe Multigas hanno bisogno di uno scarico esterno per espellere i fumi caldi. Con queste stufe si possono raggiungere potenze termiche più elevate (5-10 kW), mentre le comuni stufe a bombola non superano i 4,2 kW.

La conversione da GPL a metano e viceversa è possibile effettuando il cambio ugelli, taratura della valvola e dell'aria comburente.

bion
HEATING

10,90
euro

Termoventilatore 2000 W,
2 regolazioni di potenza
1000/2000 W, 220-240V - 50Hz, termostato ambiente
regolabile, controllo automatico della temperatura,
con maniglia. Dimensioni cm 19x11xH.27 - **1216215**



bion
HEATING

17,90
euro

Termoventilatore 2000 W,
con 2 regolazioni di potenza 1000/2000 W,
termostato ambiente regolabile. Oscillazione
automatica. Interruttore termico salvavita.
Dimensioni cm 22x18xH.31 - **1216216**



COLORI
disponibili

17,90
euro

Termoventilatore Brasil,
ventilazione estiva, termostato ambiente
regolabile, termostato di sicurezza, protezione
IP24, 2 regolazioni di potenza 1000/2000 W,
peso 1 Kg, cm 24x17xH.24, colore Bianco,
Lilla o Azzurro - **1204166 - 1235487 - 1235486**



19,90
euro

Termoventilatore Acapulco da tavolo,
ventilazione estiva, termostato ambiente
regolabile, termostato di sicurezza,
2 regolazioni di potenza 1000/2000 W, peso 1,3 Kg,
cm 32x26,5xH.34 - **1235488**



bion
HEATING

20,90
euro

Termoventilatore 2000 W,
2 regolazioni di potenza 1000/2000 W,
con Timer 24 H., termostato ambiente regolabile.
Dimensioni cm 26,5x18,5xH.31,5 - **1216217**



COLORI
disponibili

26,90
euro

Termoventilatore HVY1020,
termostato ambiente regolabile, termostato
di sicurezza, funzione antigelo, potenza
2000 W, peso 1,1 Kg, cm 25x18xH.27,3,
colore Bianco, Blu/Grigio o Arancio/Grigio
1225347 - 1225348 - 1225349



DeLonghi

COLORI
disponibili

DeLonghi

39,90
euro

Termoventilatore HVF3030M style colour,
termostato ambiente regolabile, termostato di sicurezza,
funzione antigelo, 3 regolazioni di potenza 800/1200/2000 W,
peso 1,5 Kg, cm 23,7x17,5xH.31,5, colore Blu/Grigio,
Rosso/Grigio o Arancio/Grigio - **1208933 - 1208934 - 1208935**



DeLonghi

45,90
euro

Termoventilatore HVF3051T
timer 24 h, termostato ambiente regolabile,
termostato di sicurezza, funzione antigelo,
funzione silence, 3 regolazioni di potenza
800/1400/2200 W, peso 1,6 Kg,
cm 27,5x20,5xH.34,4, colore Grigio - **1208932**



DeLonghi

54,90
euro

Termoventilatore Caldobagno Plus HBP532,
termostato di sicurezza, termostato ambiente
regolabile, protezione contro la caduta d'acqua,
ventilazione estiva, installabile anche a parete,
2 regolazioni di potenza 1000/2000 W,
peso 1,5 Kg, cm 31x25xH.40 - **1208930**



bion
HEATING

24,90
euro

Termoventilatore Ceramico 1500 W,
230V-50Hz, 2 regolazioni di potenza
750/1500 W, con maniglia, termostato
ambiente regolabile, oscillante,
con sistema di sicurezza in caso di
surriscaldamento, colore argento
cm 16x12x H. 29 - 1225320



**COLORI
disponibili**



29,90
euro

Termoventilatore ceramico Dado,
ventilazione estiva, termostato
ambiente regolabile, termostato
di sicurezza, protezione IP24,
2 regolazioni di potenza 750/1500 W,
peso 1 Kg, cm 18,5x18xH.19,5,
colore Rosso, Blu o Bianco
1252514 - 1252513 - 1252512



DeLonghi

44,90
euro

Termoventilatore ceramico DCH5231,
ventilazione estiva, termostato ambiente
regolabile, funzione antigelo, indicatore
luminoso di funzionamento, filtro
antipolvere removibile, 3 regolazioni
potenza 700/1300/2000 W - 1252490



bion
HEATING

54,90
euro

Termoventilatore Ceramico 2000 W,
2 regolazioni di potenza 1000/2000 W,
oscillante, con display LCD,
con telecomando, con timer, sistema
di sicurezza in caso di surriscaldamento,
colore argento, cm 27x25xH.55 - 1225321



44,90
euro

bion
HEATING

Termoconvettore ceramico a parete 2000 W,
2 regolazioni di potenza 1000/2000 W, con telecomando,
timer da 7,5 ore, oscillazione automatica e grandangolo.
Colore argento, dimensioni cm 66x33,5xH.51,5 - 1225324

69,90
euro

Termoventilatore Splitto
da applicare a parete, pannello comandi digitale, display luminoso LCD, tasti
soft touch, timer programmabile 1-8 h, telecomando infrarossi, dispositivo anti
surriscaldamento, ionizzatore incorporato, 2 regolazioni di potenza 1000/2000 W,
volume riscaldabile m³ 60, peso 3,5 Kg, cm 54,5x21,5xH.12,5 - 1208742



argo
improve your life


Termoventilatori Ceramici permettono all'apparecchio di autoregolarsi e di conseguenza ridurre il consumo: minore è la temperatura ambiente e maggiore è il calore erogato dall'apparecchio. Con l'aumentare della temperatura la resistenza riduce da se la potenza erogata e di conseguenza il consumo, quindi Energy Saving.



10,90
euro

Stufa alogena al quarzo 800 W,
2 regolazioni di potenza 400/800W, ampio riflettore di riscaldamento, con sistema di spegnimento di sicurezza, cm 31x14,5xH.37 - 1225322

bion
HEATING



15,90
euro

Stufa alogena 3 tubi 1200 W,
3 regolazioni di potenza 400/800/1200W, oscillazione automatica motorizzata, sistema di spegnimento di sicurezza. Dimensioni cm 35,5x17xH.65 - 1225314

bion
HEATING



19,90
euro

Stufa alogena 3 tubi Hal 1200 Handle,
base oscillante motorizzata, termostato di sicurezza, spegnimento in caso di caduta, maniglia, 3 regolazioni di potenza 400/800/1200 W, peso 2 Kg, cm 32x12,5xH.56,5 1209001



DeLonghi

44,90
euro

Termoconvettore HS20F ventilato,
termostato di sicurezza, termostato ambiente regolabile, funzione antigelo, ventilazione estiva, 2 regolazioni di potenza 1000/2000 W, peso 3,8 Kg cm 67x15xH.47 - 1208929



46,90
euro

Termoconvettore Convex slim
turbo ventilato, struttura in metallo verniciato, termostato di sicurezza, termostato ambiente regolabile, 3 regolazioni di potenza 750/1250/2000 W, peso 4,2 Kg, cm 69x16xH.47 - 1225396



Argo
improve your life


49,90
euro

Termoconvettore Hi Floor
design Turbo, termostato ambiente per la regolazione della temperatura, emissione di aria superiore e frontale, dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento - 1252429

bion
HEATING

27,90
€

Termoconvettore 2000 W,
3 regolazioni di potenza 750/1250/2000 W, termostato ambiente regolabile, sistema di sicurezza in caso di surriscaldamento, installabile anche a parete, colore bianco. Dimensioni cm 72,5x14xH.47 - 1225311
con funzione Turbo & Timer 1235459 € 36,90



19,90
euro

Stufa infrarossi Reglette a 2 lampade al quarzo,
funzionamento a parete, inclinazione regolabile, accensione e regolazione a cordicella, protezione IP21, completa di cavo da 1,5 mt e spina Shuko, 2 regolazioni di potenza 600/1200 W, utilizzabile per ambienti fino a 20 m², peso 1,1 Kg, cm 61x13,2xH.15,72, colore Silver/Nero - 1235485

bion
HEATING

49,90
euro

Lampada per riscaldamento da esterno 1000 W,
corpo in alluminio pressofuso, vetro temperato. Dimensioni cm 83,5x24,5xH.52 1225326



DA ESTERNO



29,00
euro

Elettroradiatore Mini

ad olio a 7 elementi, termostato di sicurezza, termostato ambiente regolabile, potenza 800 W, peso 4,4 Kg, cm 36x13xH.42 - 1209007

bion
HEATING

54,90
euro

Elettroradiatore 1500 W

3 regolazioni di potenza 500/1000/1500 W, 9 elementi ad olio, termostato ambiente regolabile, ventilato, con ruote, cm 45,5x17,5xH.66 1225312



bion
HEATING

64,90
euro

Elettroradiatore 2000 W

3 regolazioni di potenza 750/1250/2000 W, 11 elementi ad olio, termostato ambiente regolabile, con timer, ventilato, con ruote. Dimensioni cm 54x17,5xH.66 - 1225313



139,00
euro

Caminetto elettrico Fuego

struttura in metallo verniciato, termostato di sicurezza anti-surriscaldamento, elemento riscaldante in PTC ad alta efficienza, 2 regolazioni di potenza 1000/2000 W, cm 58x27xH.67 - 1235480



avidsen
Simplicity & Comfort



19,90
euro

Termostato analogico giornaliero

con display LCD, permette di controllare e regolare qualsiasi apparecchio di riscaldamento come valvole termiche o di zona, bruciatori a gas o a olio combustibile, stufe elettriche, ventole per il riscaldamento per appartamenti o spazi commerciali, visualizzazione su display LCD delle letture di temperatura, stato di funzionamento, possibilità di attivare la funzione risparmio energetico/anticongelamento - 1208756

avidsen
Simplicity & Comfort



39,90
euro

Cronotermostato digitale professionale

permette di controllare apparecchi tipo valvole termiche o di zona, bruciatori, caldaie a gas o ad olio combustibile, stufe elettriche, ventole per il riscaldamento, pompe di calore, consente la programmazione oraria per tutta la settimana 1208757

ECONO-HEAT

69,90
€

Pannello riscaldatore elettrico

a basso consumo, potenza 400 W, composto da due lamine di fibramento che racchiudono resistenza laminata, cavo di 2 mt, interruttore luminoso di accensione, montato a parete, design sottile e compatto, cm 60x60: discreto, silenzioso, può essere dipinto. Non brucia ossigeno e non secca l'aria - 1203796



zibro

99,00 €

Deumidificatore portatile TECTRO TD210,

capacità 10 lt/24h, controllo manuale, capacità vaschetta 1,7 lt, assorbimento 240 W, per ambienti 60 m², peso 11 Kg cm 35x27,5xH.45,2, colore Bianco - 1235538



argo

improve your life

A PARTIRE DA

179,00 euro

Deumidificatore Narciso

filtri lavabili antimuffa e antibatteri, pratico umidostato, inserto trasparente per controllo livello condensa, sistema di sbrinatorio per funzionamento a basse temperature, design elegante, cm 40,5x29,1xH.63,2

capacità 12lt/24h, peso 13,5 Kg	1225307	€ 179,00
capacità 16lt/24h, peso 13,8 Kg	1225308	€ 199,00
capacità 20lt/24h, peso 14 Kg	1225309	€ 239,00
capacità 24lt/24h, peso 14,5 Kg	1225310	€ 269,00



ARISTON

129,00 euro

Deumidificatore A-DEU10-EM,

capacità 10 lt/24h, controllo elettronico, filtri per pulizia aria, possibilità di scarico in continuo, funzione anticongelamento, spia di sicurezza, maniglia e ruote per facile trasporto, gas ecologico R134A, peso 8,5 Kg, cm 32,5x15xH.49 - 1235498



FUNZIONE LAVANDERIA

ARISTON

A PARTIRE DA

189,00 euro

Deumidificatore A-DEU-EM

controllo elettronico, filtri per pulizia aria, possibilità di scarico in continuo, funzione anticongelamento, spia di sicurezza, funzione lavanderia per asciugare più rapidamente la biancheria, maniglia e ruote per facile trasporto, gas ecologico R134A

capacità 16lt/24h, cm 33x24xH.50	1235496	€ 189,00
capacità 20lt/24h, cm 33x24xH.50	1235497	€ 209,00



zibro

139,00 euro

Deumidificatore portatile D512,

capacità 12 lt/24h, controllo manuale, capacità vaschetta 2 lt, assorbimento 0,255 kW, per ambienti 75 m², filtro a carboni attivi, controllo elettronico LCD, timer, vaschetta estraibile per la raccolta dell'acqua, rivestimento impermeabile, peso 11 Kg, cm 29x20,1xH.47,6, colore Bianco - 1235524



DeLonghi

179,00 euro

Deumidificatore Dem 10,

capacità 10 lt/24h, antigelo, elettronico fino a 5°C, umidostato, livello acqua visibile, capacità tanica 2 lt, con tank control system, filtro aria lavabile, gas ecologico R134A, peso 9,90 Kg, cm 36x30xH.49 - 1203270



DeLonghi

A PARTIRE DA

219,00 euro

Deumidificatore Tasciugo Des

nuova tecnologia, compressore rotativo massima silenziosità, minimo ingombro, umidostato regolabile, capacità tanica acqua 3 lt, possibilità drenaggio continuo, potenza assorbita 180 W, dispositivo antigelo elettronico fino a 2°C, peso 9 Kg, cm 43x26xH.55

12 Watt, capacità 12lt/24h	1203622	€ 219,00
16 Watt, capacità 16lt/24h	1208939	€ 259,00



bion
CLIMA

A PARTIRE DA

249,00
euro



Condizionatore Mono On/Off TAC

classe AA, gas refrigerante R410A,

filtri antipolvere, funzione autorestart, timer 24h, display digitale, telecomando

Tac-09CHSA/Z, raffreddamento 2,64Kw/9013 BTU/h, riscaldamento 2,78Kw/9491 BTU/h,

unità interna cm 71,8x18xH.24, esterna cm 70x25,6xH.55,2 **1239708 € 249,00**

Tac-12CHSA/Z, raffreddamento 3,52Kw/12017 BTU/h, riscaldamento 3,52Kw/12017 BTU/h,

unità interna cm 77x18xH.24, esterna cm 76x25,6xH.55,2 **1239709 € 269,00**



Henkel

A PARTIRE DA

4,50
euro

Ricarica

Aero 360°

Ariasana

inodore **1252511 € 4,50**

lavanda **1252509 € 4,90**



Henkel

9,90
euro

Assorbiumidità

Aero 360°

Ariasana

con ricarica in

omaggio

1252510



Henkel

5,99
euro

Antimuffa

Smuffer

Ariasana,

250 ml - **0718010**



29,90
€

Umidificatore HUMI

sistema ad ultrasuoni ad alta efficienza Silenzioso, autonomia 5 ore, serbatoio removibile, capacità 1 lt - **1203392**



zibro

99,00
euro

Purificatore d'aria

adatto per ambienti

fino a 40 m²


1235510





29,90
euro

Scaldasalviette elettrico
a piantana, struttura smaltata bianca, può essere montato a parete, protezione IPX1 contro l'acqua, potenza 100 W - 1209010



34,90
euro

Stendino asciugabiancheria elettrico
6 barre riscaldate, struttura in alluminio pieghevole, protezione IPX1 contro l'acqua, potenza 100 W, cm 110x53xH.86 - 1235472



49,90
euro

Asciugabiancheria elettrico
a piantana, tempo max asciugatura 180 minuti, struttura in alluminio, copertura colore Bianco, risparmio energetico 65%, timer, potenza 900 W - 1235473



49,90
euro

Asciugabiancheria elettrico Ghibli
per stendino orizzontale con ali, risparmio energetico fino al 60%, sistema di protezione antiribaltamento, funzione termostato, telo e sacca, 2 regolazioni di potenza 750/1500 W cm 25x21xH.21,5 - 1225531



A PARTIRE DA

39,90
euro

Termocoperta elettrica Armony,
in pile, lavabile a mano ed in lavatrice a 40°C, controllo di potenza a due livelli (alto/basso), potenza 60 W per zona, cavo di zona scollegabile dalla coperta, protezione automatica per cortocircuito, colore Blu o Viola
Singola, peso 1,26 Kg, cm 90x180 **1225303-1225305 € 39,90**
Matrimoniale, peso 2,7 Kg, cm 190x180 **1225304-1225306 € 59,90**



A PARTIRE DA

44,90
euro

Termocoperta elettrica COP
in poliesteri, lavabile in lavatrice a 40°C, 6 livelli di potenza, potenza 60 W, funzione Happy feet, sicura system, cavo di alimentazione scollegabile dalla coperta, peso netto 1,15 Kg
COP410, singola, peso netto 1,15 Kg **1235461 € 44,90**
COP710, matrimoniale, peso netto 2,42 Kg **1235462 € 64,90**



69,90
euro

Coperta elettrica Daily
per letto o divano, in pile potenza 120 W, 5 livelli di potenza, timer funzionamento fino a 8 h, cavo di zona scollegabile dalla coperta, protezione automatica per cortocircuito, peso 1,75 Kg, cm 180x130, colore Grigio Antracite - 1235384





1,79
euro

Evaporatore piatto,
decoro fiore
1208979



1,99
euro

Evaporatore piatto
ad incastro, colore Bianco
1208976



3,90
euro

Evaporatore piatto,
colore Bianco, conf. 2 pz
1208973



3,79
euro

Evaporatore vaschetta rigata,
colore Bianco - 1208997



6,49
euro

Evaporatore piatto
decoro zoo - 1225389




6,49
euro

Evaporatore piatto,
decoro sole - 1208981

7,99
euro

Fragranze
profumate balsamiche
frutta e fiori,
per evaporatori,
conf. 3 pz
1225393



3,59
euro

Salamotto paraspifferi
fantasie assortite, cm 120
1208966



9,90
euro

Salamotto paraspifferi doppio
in cotone, cm 120 - 1208965



6,99
euro

Evaporatore ovale,
decoro pietra - 1252553



5,99
euro

Filtrafumo
copritermosifone
in cotone, cm 60 -
1225388



8,49
euro

Filtrafumo copritermosifone
in cotone ed ovatta, cm 130 -
1208969

6,69
euro

Salamotto paraspifferi
cotone, cm 120 - 1208970



3,99
euro

Evaporatore
coordinato fantasia
1225392

4,69
euro

Evaporatore Sweet Winter,
colori Verde, Rosa o Lilla - 1235478

A PARTIRE DA

0,99
euro

Paraspifferi Spugnato

colore Bianco

mm 10x8 mt	1254139	€ 0,99
mm 15x8 mt	1254140	€ 1,49
mm 20x8 mt	1254141	€ 1,99
mm 25x8 mt	1254142	€ 2,49

2,69
euro

Parafreddo adesivo Eurostick

mm 9x5 mt, colore Bianco o Marrone - 1254112 - 1254113

A PARTIRE DA

5,99
euro

Paraspifferi Black Line,

autoadesivo in gomma espansa, colore Nero

mm 10x7,5 mt	1254114	€ 5,99
mm 20x7,5 mt	1254115	€ 9,90
mm 25x7,5 mt	1254116	€ 11,90



A PARTIRE DA

2,39
euro

Guarnizione in gomma per porte e finestre profilo E

colore Bianco o Marrone

mt 6x9	1254163-1254164	€ 2,39
mt 25x9	1254165-1254166	€ 8,99



A PARTIRE DA

2,79
euro

Guarnizione in gomma per porte e finestre profilo P

colore Marrone o Bianco

mt 6x9	1254144-1254145	€ 2,79
mt 25x9	1254146-1254147	€ 10,90



2,99
euro

Guarnizione in gomma

per porte e finestre, profilo D, mt 6 x 9 mm, colore Bianco o Marrone - 1254148 -1254149



10,90
euro

Guarnizione in gomma

per porte e finestre, mt 6 x 9 mm, colore Bianco - 1254152

A PARTIRE DA

5,99
euro

Termoriflettente Isotermik

per caloriferi

cm 100x70	1254135	€ 5,99
cm 100	1254136	€ 6,90 al metro lineare

A PARTIRE DA

1,90
euro

Para-spifferi Spiff eco

adesivo per base porta in PVC, con cavalletto, cm 100

in PVC, Nero	1254128	€ 1,90
in PVC, Bianco	1254127	€ 1,90
in Nylon, Bianco	1254129	€ 4,90

4,90
euro

Paraspifferi Spiff

extra adesivo per base porta con spazzolino in nylon, con cavalletto, cm 100, colore Marrone scuro o Trasparente - 1254130 - 1254131

12,90
euro

Copricassonetti adesivo

mt 3 x 37,5 mm, confezione 2 rotoli 1254158

9,90
euro

Asta sottoporta in Alluminio

per fessure fino a 15 mm, mt 1, colore Marrone o Bianco 1254150 - 1254151

7,99
euro

Asta sottoporta doppiolato

in schiuma, per fessure fino a 22 mm, mt 0,95 x 25 mm, colore Grigio - 1254153

ABRUZZO

Tortoreto Lido (TE)
Via S.S. 16 Km 405-203
Tel. 0861.78.93.63

BASILICATA

Potenza
V.le del Basento
Tel. 0971.59.41.01

CALABRIA

Catanzaro (CZ)
Viale Magna Grecia, 75
ACCANTO EURO SPIN
Tel. 0961.78.29.20

CAMPANIA

Benevento
C.da Capodimonte, 1
Tel. 0824.511.39

Poggioreale (NA)
Via Nuova S. Marzano, 290
Tel. 081.86.51.093

Nola (NA)
Località Boscofongone
c/o Centro commerciale
Vulcano Buono
Tel. 081.192.42.362

Angri (SA)
Via dei Goti, 366
Tel. 081.94.71.45

Cava de' Tirreni (SA)
Corso Mazzini, 247
Tel. 089.34.03.42

Eboli (SA)
Via Piante di Cesareo, 18
Tel. 0828.65.00.07

Mercato S. Severino (SA)
P.zza Aldo Moro, snc
Tel. 089.82.83.009

Pagani (SA)
Via Alcide De Gasperi, 340
c/o C. Comm.le Pegaso
Tel. 081.51.53.224

Salerno
Via Wenner, 62
Tel. 089.30.28.55

EMILIA ROMAGNA

Savignano sul Panaro (MO)
Via Tavoni, 1000 (lì dal ponte)
Tel. 059.76.96.12

Faenza (RA)
Via Volta, 11
Tel. 0546.62.06.55

Faenza (RA)
Via Cristoforo Colombo, 2
C. Comm.le "Le Maioliche"
Tel. 0546.64.68.67

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone (PN)
Viale Venezia, 83
Tel. 0434.55.54.13

Spilimbergo (PN)
Via Valmontanaia, 102
Tel. 0427.50.602

Trieste
Via Valmaura 16/B
Tel. 040.83.33.503

Codroipo (UD)
Viale Venezia, 121
Tel. 0432.90.64.26

Magnano in Riviera (UD)
Via Nazionale, 10
Tel. 0432.78.49.15

LAZIO

Roma - Collatina
Via Collatina, 412
uscita G.R.A. 15
Tel. 06.22.58.00

Roma - Capena
Via Tiberina, Km. 15,400
ADIACENTE MOBILIFICIO PIERMARINI
Tel. 06.90.73.602

Roma - Tuscolana
Via Tuscolana, 224/C
Tel. 06.78.02.486

Roma - Pisana
Via Pisana, 481
Tel. 06.66.16.55.76

Roma - Casalotti
Via Piedicavallo, 45
(ang. via Boccea 794)
Tel. 06.61.90.59.55

Roma - Castelverde
Via Massa San Giuliano, 185
Tel. 06.22.48.55.09

Roma - Finocchio
Via Bolognetta, 1/F
Tel. 06.20.76.26.86

Frascati (RM)
Via S. Francesco d'Assisi, 2
adiacente ospedale
Tel. 06.94.20.260

Guidonia Montecelio (RM)
Via E. De Filippo, 1
c/o Multisala Planet
Tel. 0774.37.80.39

Pomezia (RM)
Via dei Castelli Romani, 22
dietro il grattacielo
Tel. 06.91.60.071

Velletri (RM)
Via Appia Sud, 152
Tel. 06.96.19.50.90

Villa Adriana (RM)
Via Maremmana
Inferiore, km 0,800
Tel. 0774.500.20

Ceprano (FR)
Via della Stazione, 7
Tel. 0775.91.27.72

S.Elia Fiumerapido (FR)
Via Svincolo Superstrada, 94
(ex via cupa)
Tel. 0776.42.84.48

Latina
Via Epitaffio, km 1
Tel. 0773.66.67.66

Fara in Sabina (RI)
Via XXIV Maggio, 68
Tel. 0765.48.80.04

Viterbo (VT)
Via Garbini, 81
angolo Via Villanova
Tel. 0761.27.00.01

LIGURIA

Vezzano Ligure (SP)
Via Aurelia, 227
Tel. 0187.98.12.73

LOMBARDIA

S.Giovanni Bianco (BG)
Via C. Ceresa s.n.c
Tel. 0345.41.211

Cologno al Serio (BG)
Via Crema, 9/A
Tel. 035.48.72.073

Ardenno (SO)
Via Libertà, 12
Tel. 0342.66.22.38

MARCHE

Jesi (AN)
Via Roma
c/o C. Comm.le La Fornace
Tel. 0731.21.50.72

Senigallia (AN)
Via Abbagnano, s.n.c.
c/o C. Comm. IL MOLINO
di fronte uscita A14 Senigallia
Tel. 071.79.18.31

Maddalena di Muccia (MC)
Tel. 0737.646.348

PUGLIA

Castellaneta (TA)
Via dell'Assunta, 4
Tel. 099.84.91.933

SARDEGNA

Guspini (CA)
Via G. Marconi, 8
Tel. 070.97.13.48

Arzachena (SS)
Via Costa Smeralda, 11
Tel. 0789.84.60.20

Oristano
Via S. D'Acquisto
(Iottizz. Cualbu)
Tel. 0783.21.50.22

Valledoria (SS)
Strada Provinciale
Valledoria/S. M. Coghinas
km 2 - Tel 079.59.90.020

SICILIA

Marsala
Contrada Cardilla, 408
Tel. 0923.756.348

Realmonte (AG)
C/o Centro Commerciale Monterosso
S.S 115 Realmonte Siculiana Km 170,5
Tel. 0922.81.84.70

TOSCANA

Figline Valdarno (FI)
Via G.Di Vittorio snc
Tel. 055.91.57.133

Piombino (LI)
Via della Quercia, 2
Tel. 0565.22.09.05

Portoferraio (LI)
(Isola d'Elba)
Via della Ferriera, 9
(Località Antiche Saline)
Tel. 0565.91.90.42

Poggibonsi (SI)
P.zza Palermo
(ang. via Modena)
Tel. 0577.98.37.24

UMBRIA

Fossato di Vico (PG)
Via Flaminia, 19
Tel. 075.91.93.50

Terni
Via Maratta Bassa, 69
Tel. 0744.30.32.14

VENETO

Capriccio di Vigonza (PD)
Via Venezia, 85
Tel. 049.98.02.439

I prodotti presenti in questo catalogo sono disponibili nel punto vendita di:

I prodotti eventualmente non presenti nel punto vendita sono disponibili su ordinazione



Tra il dire e il fare.

Prezzi validi dal 10/09/2012 al 27/01/2013 oppure fino ad esaurimento scorte programmate, salvo errori e omissioni di stampa. I prodotti potranno essere soggetti a promozioni durante l'anno e potranno subire modifiche per migliorarne qualità ed affidabilità. Le foto dei prodotti sono puramente illustrative. Tutti i prezzi sono I.V.A. inclusa. I prezzi sono comprensivi degli eco-contributi RAEE, laddove dovuto per legge.